


# BERGETRANSPORTBEHÄLTER GASTOR S



#### Gefahrenabwehr Bergedruckbehälter

Sicherung und Transport von beschädigten Gasflaschen

Transport von defekten Gasflaschen mit einer Vielzahl von verschiedenen Gasen mit Genehmigung nach ADR, RID und IMDG. Auf Anfrage mit US DOT Zulassung. Liste der zugelassenen Stoffe siehe Beständigkeitsliste D/BAM/DG-06-126/S. Auch für den Transport von Acetylen Gasflaschen zugelassen.

Diverse Größen von Sicherheitsbehältern in der GASTOR Produktfamilie. Individuelle Gestaltung und Produktion nach Kundenwunsch.

### **Technische Spezifikationen** – GASTOR S

Bauvorschrift: ATR D1/16 Prüfdruck PH: 225 bar

Fassungsvermögen: 18 Liter

Maximales Produkt Bar x Liter: 2.700

Durchmesser innen: 170 mm

Länge innen: 640 mm Länge außen: 1.150 mm Breite außen: 800 mm Höhe außen: 990 mm Gewicht Tara: 257 kg

Maximales Gesamtgewicht: 340 kg

## EIN PARTNER FÜR SICHERHEITSLÖSUNGEN





## INDIVIDUELLE **LÖSUNGEN** FÜR IHRE **SICHERHEIT**

GASTOR Sicherheitsbehälter sind in verschiedenen Größen erhältlich.

GASTOR XS   GASTOR S   GASTOR M   GASTOR L   GASTOR XL
RAUM FÜR IHRE IDEEN



Bitte kontaktieren Sie uns mit Ihren persönlichen Anforderungen und für weitere Sicherheitslösungen:

- TRANSPORT UND LAGERBEHÄLTER FÜR FLÜSSIGES QUECKSILBER QC 80 | QC 150 | SC 900
- FERNGESTEUERTES BERGUNGSSYSTEM ROSS
- TRANSPORTBEHÄLTER FÜR EXPLOSIVSTOFFE UND CHEMISCHE KAMPFSTOFFE EXPLO





